

**Concorso per l'ammissione al
Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche**

1 In quale delle seguenti città ha sede la Banca Centrale Europea?

- A** Francoforte
- B** Berlino
- C** Parigi
- D** Strasburgo
- E** Bruxelles

BRANO BL 47

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

"Il diabete è un fattore di rischio per esiti più gravi dell'influenza, basti pensare che aumenta di 1,7 volte il rischio di ricovero in terapia intensiva, di oltre 3,5 volte quello di ricovero per influenza o polmonite e di oltre 3 volte il rischio di mortalità. Ecco perché i diabetologi consigliano ai loro pazienti la vaccinazione, che ha un elevato profilo di efficacia e sicurezza e abbate significativamente i rischi, ad esempio quello di mortalità complessiva, allo 0,57%". Lo afferma Ilaria Dicembrini professore associato di Endocrinologia all'Università degli Studi di Firenze e coordinatrice insieme a Valeria Sordi del San Raffaele di Milano del gruppo di Lavoro congiunto SID-AMD-SiTi Diabete e Vaccini. Il Ministero della Salute considera le persone con diabete ad alto rischio di complicanze e mortalità, raccomanda quindi la vaccinazione appena possibile.

Il PNPV, entrato in vigore lo scorso 7 settembre, integra il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, che rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione al Livello essenziale di assistenza (LEA) "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", anche attraverso le strategie vaccinali da applicare in maniera uniforme nel Paese.

Il vaccino antinfluenzale è fornito gratuitamente sia alle persone con diabete che ai loro familiari e contatti stretti. E in tema di vaccinazioni va citata anche la protezione contro l'herpes zoster, la cui incidenza aumenta di 1,52 volte nei diabetici e che può esporre la persona a sequele fortemente impattanti sulla qualità di vita (ad esempio la nevralgia post-erpetica). La profilassi contro questo virus ha una efficacia del 91,2%, basti pensare che tra i soggetti con malattia diabetica i vaccinati la sviluppano nello 0,8% dei casi contro il 9,2% dei non vaccinati.

"Il tempismo è importante – sottolinea Angelo Avogaro, presidente SID – per dare il tempo all'organismo di sviluppare la copertura anticorpale prima della diffusione del virus che avverrà con il calo delle temperature. Consigliamo quindi ai pazienti di non attendere".

(da: "Influenza e polmonite: vaccino fondamentale per le persone con diabete" in www.sanita24.ilsole24ore.com)

2 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47

C00002

Stando a quanto riportato dal brano, quale tra le seguenti affermazioni NON descrive correttamente i rischi associati al diabete?

- A** Aumento di 1,7 volte del rischio di ricovero in ospedale a causa dell'influenza
- B** Aumento di oltre 3 volte del rischio di mortalità a causa dell'influenza
- C** Aumento del rischio di conseguenze gravi dell'influenza
- D** Aumento di 3,5 volte del rischio di ricovero in ospedale a causa dell'influenza o della polmonite
- E** Aumento del rischio di contrarre l'herpes zoster

3 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47

C00003

Secondo i dati riportati nel testo, qual è la differenza percentuale nell'incidenza dell'herpes zoster tra i diabetici vaccinati e quelli non vaccinati?

- A** 8,4%
- B** 1,52%
- C** 2,40%
- D** 10,40%
- E** 9,2%

-
- 4 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47 C00004
- Stando a quanto affermato dal brano, il LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica":
- A** contiene criteri di assistenza sanitaria che devono essere applicati in maniera uniforme in tutta Italia
 - B** insieme al PNPV, integra il Piano Nazionale di Prevenzione
 - C** è uno degli strumenti attraverso cui viene data attuazione alle campagne vaccinali
 - D** è legato al PNRR
 - E** gestisce tutti gli interventi di prevenzione del Sistema Sanitario Nazionale
-
- 5 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47 C00005
- In che modo il presidente SID, Angelo Avogaro, consiglia di gestire la vaccinazione?
- A** Raccomanda la vaccinazione prima dell'inizio della diffusione dei virus influenzali, ovvero prima che arrivi l'inverno
 - B** Suggerisce di vaccinarsi solo durante il picco della diffusione dei virus influenzali per massimizzarne l'efficacia
 - C** Consiglia il vaccino perché esso abbatta sostanzialmente i rischi di complicanze polmonari nei soggetti affetti da diabete
 - D** Indica il periodo precedente al calo delle temperature come il momento ottimale per la profilassi contro l'herpes zoster
 - E** Consiglia il vaccino ai pazienti diabetici perché per loro il rischio di contrarre l'herpes zoster è di 1,52 volte più alto e può avere conseguenze anche gravi
-
- 6 Quale fra i seguenti porti NON si trova in Inghilterra? C00006
- A** Belfast
 - B** Bristol
 - C** Newcastle
 - D** Liverpool
 - E** Southampton
-
- 7 Quale dei seguenti intellettuali italiani è ricordato per aver sviluppato la prima autorevole ed efficace critica alla pena di morte? C00007
- A** Cesare Beccaria
 - B** Gaetano Salvemini
 - C** Antonio Gramsci
 - D** Cavour
 - E** Giulio Cesare Buzzati
-
- 8 Arturo vuole piantare una fila di alberi nel giardino della sua villa di campagna. Lasciando fra un albero e l'altro la distanza di 8 metri, sono necessari 26 alberi. Quanti ne occorrerebbero se la distanza tra 2 alberi consecutivi si dimezzasse? C00008
- A** 51
 - B** 40
 - C** 52
 - D** 50
 - E** 48
-

- 9 Un farmaco viene somministrato riempiendo il suo misurino fino all'orlo. In questo modo si ricavano 35 dosi tutte uguali. Quante dosi tutte uguali si ricavano utilizzando un misurino che contiene i $\frac{5}{7}$ di quello precedentemente utilizzato?
- A** 49
 - B** 48
 - C** 45
 - D** 52
 - E** 40

- 10 "Se Daniele vede una vespa, salta su una sedia". Se la precedente affermazione è vera, quale delle seguenti alternative è corretta?
- A** Se Daniele non salta su una sedia significa che non ha visto una vespa
 - B** Se Daniele non vede una vespa non salta sulla sedia
 - C** Se Daniele salta sulla sedia, allora ha visto una vespa
 - D** Daniele non può saltare sulla sedia a meno che non abbia visto una vespa
 - E** Daniele potrebbe non saltare sulla sedia pur vedendo una vespa

- 11 Il marzo di un certo anno ha 4 lunedì ma 5 martedì. In quel mese di marzo, quindi, il giorno 13 cade di:
- A** domenica
 - B** sabato
 - C** venerdì
 - D** martedì
 - E** lunedì

- 12 "Le persone che studiano le lingue sono istruite. Andrea è una persona istruita". Quale delle seguenti affermazioni aggiuntive consente di dedurre con sicurezza che Andrea studia le lingue?
- A** Tutte le persone istruite studiano le lingue
 - B** Alcune persone istruite studiano le lingue
 - C** Non è certo che tutte le persone istruite studino le lingue
 - D** Alcune persone istruite hanno come nome Andrea
 - E** Tutte le persone che si chiamano Andrea sono istruite

- 13 Elena ha 11 pinzatrici apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a disposizione una comune bilancia a due piatti, qual è il numero minimo di pesate che permette di individuare con certezza la pinzatrice più pesante?
- A** 3
 - B** 2
 - C** 4
 - D** 5
 - E** 7

-
- 14 C00014
Indicare l'alternativa da scartare.
A Psicologo
B Geriatra
C Psichiatra
D Pediatra
E Dermatologo
-
- 15 C00015
Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Articolo : giornale = X : Y
A X = giorno; Y = mese
B X = sostantivo; Y = edicola
C X = periodico; Y = settimanale
D X = carta; Y = edicola
E X = tempo; Y = carta
-
- 16 C00016
Se:
 $5 \cdot @ / \$ + 2 \cdot \pounds = 13$
 $\$ = -\pounds$
 $@ = \$$
allora $\pounds$ è uguale a:
A 4
B 12/7
C 13/5
D 6
E 9
-
- 17 C00017
Completare correttamente la seguente successione numerica: 13; 11; 15; 14; 17; 17; 19; ?; ?
A 20; 21
B 19; 22
C 22; 19
D 21; 20
E 25; 22
-
- 18 C00018
In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel:
A 1946
B 1952
C 1970
D 1922
E 1913
-

19 Quanti byte servono per avere un kilobyte?

C00019

- A** 1.000
- B** 64
- C** 8
- D** 512
- E** 900

20 Un computer privo di RAM:

C00020

- A** non può funzionare
- B** ha bisogno di un hard disk molto capiente
- C** può essere usato solo per operazioni semplici
- D** è molto lento
- E** funziona solo se munito di scheda grafica

21 "Obesity prevalence in a geographical region is associated with lower maternal perception of one's child weight, suggesting that what is common has a greater likelihood of being perceived as normal". According to the excerpt:

C00021

- A** maternal perception of child's overweight is lower in regions where the prevalence of obesity is higher
- B** the lower the maternal perception of one's child weight, the lower the prevalence of obesity
- C** a mother's perception of her child's weight is not influenced by the environment
- D** the higher the maternal perception of one's child weight, the higher the prevalence of obesity
- E** a condition that is uncommon is often not perceived as abnormal

22 Find the sentence which is closest in meaning to the following one. "You don't have to purchase these tickets in advance".

C00022

- A** Purchasing these tickets in advance is not necessary
- B** Purchasing these tickets in advance is forbidden
- C** You must purchase these tickets in advance
- D** It is not possible to purchase these tickets in advance
- E** You'd better purchase these tickets in advance

23 Fill in the blank. "Freddie needed reconstructive ... to remove facial scars".

C00023

- A** surgery
- B** operation
- C** procedure
- D** stitching
- E** intervention

24 Quanto vale il quoziente $(11/19) / (2/7)$?

C00024

- A** $77/38$
- B** $22/133$
- C** $77/19$
- D** $209/14$
- E** $38/77$

25

C00025

Qual è la soluzione del sistema formato dalle equazioni $x + y = 1$, $x - y = 0$?

- A** $x = 1/2$; $y = 1/2$
- B** $x = 2$; $y = 1/2$
- C** $x = 1/2$; $y = -1/2$
- D** $x = 0$; $y = 1$
- E** $x = 0$; $y = 0$

26

C00026

Andrea Vesàlio, nome italianizzato di Andreas van Wesel, è considerato il fondatore:

- A** dell'anatomia moderna
- B** della chimica moderna
- C** della fisica moderna
- D** della matematica moderna
- E** dell'economia moderna

27

C00027

La mediana corrisponde:

- A** a un indice di tendenza centrale
- B** alla sommatoria di tutti i valori diviso il numero di osservazioni
- C** al valore di tendenza massima
- D** al valore o alla classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- E** al valore di tendenza minima

28

C00028

La moda campionaria dei numeri 2, 3, 3, 3, 5, 7 e 10 è:

- A** 3
- B** 10
- C** 2
- D** 33
- E** 5

29

C00029

Che cosa si intende per *problem solving* interpersonale?

- A** Una metodologia che si incentra sull'individuazione di soluzioni alternative, sulla valutazione delle soluzioni elencate e sulla scelta di quelle che presentano maggiori benefici e minori costi
- B** Una metodologia che si incentra sull'individuazione dell'unica soluzione possibile e sulla parallela valutazione dei rischi e dei benefici
- C** Una metodologia che si incentra sull'individuazione del leader all'interno di un gruppo che svolge un compito, affinché scelga la soluzione migliore per tutti
- D** Una metodologia che si incentra sulla risoluzione in gruppo di un compito, seguendo la soluzione migliore proposta dall'insegnante
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 30 L'empatia ha un ruolo positivo nello sviluppo di condotte: C00030
- A** prosociali
 - B** asociali
 - C** antisociali
 - D** autonome
 - E** autocentrate
-
- 31 Quale, tra le seguenti, NON è un'emozione primaria? C00031
- A** Imbarazzo
 - B** Rabbia
 - C** Tristezza
 - D** Paura
 - E** Gioia
-
- 32 Indicare quale, tra i seguenti, costituisce un intervento psicoeducativo di stampo comportamentale. C00032
- A** Il rinforzo
 - B** La didattica
 - C** La verifica scritta
 - D** Il test a risposta multipla
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 33 Per John Dewey, educazione e istruzione sono strumenti per: C00033
- A** la costruzione di una società democratica
 - B** indurre a potenziare il consumismo
 - C** condizionare ideologicamente i cittadini
 - D** la costruzione di una società comunista
 - E** la costruzione dell'homo novus socialista
-
- 34 Qual è il significato del termine "scaffolding"? C00034
- A** L'aiuto da parte di una persona verso un'altra per svolgere un compito
 - B** La capacità di imparare da soli, senza il contatto di qualcuno
 - C** La capacità di visualizzare mentalmente oggetti concreti
 - D** La capacità di imparare velocemente
 - E** La capacità di saper ripetere le basi della creazione delle impalcature
-

35

Il mobbing è:

- A** una forma di terrorismo psicologico derivato da una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un solo individuo, oggetto di iniziative vessatorie e persecutorie
- B** una strategia di formazione che si propone di operare un cambiamento che possa migliorare le proprie potenzialità per raggiungere i propri obiettivi
- C** una forma di terrorismo psicologico derivato da una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un gruppo di minoranza
- D** un comportamento minaccioso attuato esclusivamente verso il genere femminile
- E** un particolare tipo di atteggiamento caratterizzato da posizioni di favore o sfavore che hanno per oggetto un gruppo e si formano nelle relazioni inter-gruppo

36

La "piramide di Maslow" suddivide i bisogni in una scala gerarchica, dai più semplici ai più complessi: secondo lo psicologo statunitense, infatti, un bisogno non è motivante per un individuo se questi non ha prima soddisfatto le necessità di livello inferiore. La base di questa piramide è costituita dai bisogni fondamentali, ovvero quelli:

- A** fisiologici
- B** di affetto
- C** di socializzazione
- D** di sicurezza
- E** di autorealizzazione

37

Con il concetto di "sistema sociale" si intende abitualmente, nell'ambito della sociologia:

- A** l'insieme di rapporti funzionali che collegano le componenti, i ruoli e le istituzioni di una società
- B** l'insieme degli istituti che una società si è data per la protezione dell'individuo
- C** una società locale nella quale i rapporti fra gli individui sono molto frequenti e basati su valori tradizionali
- D** una forma della società rigidamente strutturata e quindi oppressiva nei confronti dei singoli individui che ne fanno parte
- E** un insieme di parti collegate tra loro in modo funzionale

38

Cosa sono "cultura" e "natura"?

- A** Costrutti culturali
- B** Dati indiscutibili
- C** Realtà naturali
- D** Strutture sociali di riferimento
- E** Due termini per lo stesso fenomeno

39

Quale delle seguenti è una complicanza cronica specifica del diabete?

- A** Retinopatia
- B** Sonnolenza
- C** Stanchezza
- D** Sudorazione profusa
- E** Instabilità emotiva

-
- 40 I00002
- L'esame più idoneo per diagnosticare una setticemia è:
- A** l'emocoltura
 - B** la titolazione del complemento
 - C** il tampone naso-faringeo
 - D** la conta linfocitaria
 - E** la conta batterica
-
- 41 I00003
- Quale tra i seguenti parametri di laboratorio è maggiormente utilizzato nella diagnosi di infarto miocardico acuto?
- A** Troponina C
 - B** Transaminasi
 - C** Insulina
 - D** Emoglobina
 - E** Cortisolo
-
- 42 I00004
- Indicare qual è il significato del termine "glicosuria".
- A** Presenza di glucosio nelle urine
 - B** Prurito cutaneo
 - C** Assenza di zuccheri nelle urine
 - D** Dosaggio del glucosio nel sangue
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 43 I00005
- La diagnosi di anemia viene effettuata valutando nell'emocromo i livelli di:
- A** emoglobina
 - B** globuli bianchi
 - C** volume corpuscolare medio
 - D** neutrofili nella formula leucocitaria
 - E** piastrine
-
- 44 I00006
- Cosa significa "ipossia" generalizzata?
- A** Inadeguata quantità di ossigeno nell'intero organismo
 - B** Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo
 - C** Diminuzione della frequenza cardiaca
 - D** Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori fisiologici
 - E** Diminuzione della massa sanguigna circolante
-
- 45 I00007
- La respirazione secondo Biot è caratterizzata da atti respiratori:
- A** brevi e superficiali, seguiti da fasi di apnea di durata variabile
 - B** profondi e regolari, seguiti da fasi di apnea di durata variabile
 - C** particolarmente profondi e irregolari
 - D** brevi e superficiali, seguiti da atti respiratori profondi e regolari
 - E** lenti e irregolari
-

46

I00008

L'ortopnea è:

- A** la sensazione di mancanza di respiro nella posizione supina, alleviata dalla posizione seduta o in piedi
- B** una dispnea che si verifica in una posizione di decubito laterale rispetto all'altra
- C** un aumento della frequenza respiratoria al di sopra del normale
- D** un aumento della ventilazione al minuto rispetto al bisogno metabolico
- E** un aumento sproporzionato della ventilazione al minuto dovuto ad un aumento del livello metabolico

47

I00009

Nella posizione laterale destra, il piano del letto deve essere sistemato:

- A** orizzontale
- B** in posizione Trendelenburg
- C** in posizione anti Trendelenburg
- D** con un'inclinazione di 45° in avanti
- E** con un'inclinazione di 30° in avanti

48

I00010

Qual è la causa più probabile della comparsa al monitor di traccia piatta dell'ECG, in presenza di una traccia normale di pressione?

- A** Scollegamento di uno o più elettrodi
- B** Arresto cardiaco improvviso
- C** Un blocco di branca sx
- D** Tachicardia ventricolare
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

49

I00011

Perché è raccomandabile scegliere la parte laterale del polpastrello per rilevare la glicemia?

- A** Perché è più irrorata
- B** Perché contiene meno siero
- C** Perché il sangue è più diluito dall'acqua tissutale
- D** Perché è meno calda
- E** Perché ha più terminazioni nervose

50

I00012

Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:

- A** decubito dorsale con gambe flesse
- B** decubito laterale con gambe flesse
- C** decubito laterale con gamba sul lettino flesso e l'altra gamba ipertesa
- D** decubito dorsale con gambe iperestese
- E** prona

51

I00013

L'acido acetilsalicilico viene comunemente utilizzato per prevenire:

- A** il trombo-embolismo
- B** l'iponatremia
- C** le emorragie
- D** l'osteoporosi
- E** la dispepsia

-
- 52 I00014
- Che cosa si intende con l'espressione "eviscerazione della ferita chirurgica"?
- A** Protrusione degli organi dalla ferita
 - B** Cedimento dei margini della ferita
 - C** Infezione della ferita
 - D** Raccolta purulenta nei tessuti circostanti la ferita
 - E** Fuoriuscita di liquido dalla ferita
-
- 53 I00015
- La guarigione di una ferita per seconda intenzione:
- A** avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente
 - B** avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima
 - C** riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei
 - D** avviene quando la ferita chirurgica viene medicata
 - E** avviene quando la ferita è cucita da punti di sutura
-
- 54 I00016
- Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?
- A** Le mani dell'operatore
 - B** I degenti
 - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
 - D** La strumentazione sanitaria
 - E** Il personale
-
- 55 I00017
- Le sedi in cui può essere rilevato il polso corrispondono al decorso palpabile:
- A** delle arterie radiale, temporale superficiale, carotidea, brachiale, femorale, poplitea e pedidia
 - B** delle arterie radiale, temporale laterale, carotidea, brachiale, giugulare e poplitea
 - C** solo delle arterie radiale e carotidea
 - D** solo delle arterie radiale e brachiale
 - E** solo dell'arteria carotidea
-
- 56 I00018
- La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:
- A** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - B** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata
 - E** variando il termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede e allo strumento utilizzato
-

-
- 57 In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi? I00019
- A** Iniezione intradermica
 - B** Iniezione intramuscolare
 - C** Iniezione sottocutanea
 - D** Iniezione intramuscolare con metodo a baionetta
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 58 Uno studio sperimentale nel quale ogni singolo partecipante NON ha la possibilità di capire quale tipo di trattamento stia seguendo è definito: I00020
- A** in singolo cieco
 - B** osservazionale
 - C** di coorte
 - D** caso-controllo
 - E** in crossover
-
- 59 Uno studio è definito "doppio cieco" quando: I00021
- A** né i ricercatori né i soggetti inclusi nello studio sanno chi è sottoposto a un determinato trattamento
 - B** i ricercatori sono al corrente del tipo di trattamento ma non i soggetti inclusi nello studio
 - C** i ricercatori e i soggetti inclusi nello studio non si conoscono
 - D** i soggetti inclusi nello studio sono al corrente del tipo di trattamento ma non i ricercatori
 - E** ogni soggetto dello studio è assegnato in modo casuale a ricevere uno tra i trattamenti in studio
-
- 60 L'OMS raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino: I00022
- A** al compimento del 6° mese di vita del lattante
 - B** al compimento del 12° mese di vita del lattante
 - C** al compimento del 3° mese di vita del lattante
 - D** al compimento del 24° mese di vita del lattante
 - E** a quando il lattante lo desidera
-
- 61 Il contatto pelle a pelle NON comporta: I00023
- A** raffreddamento del neonato
 - B** facilitazioni nel primo attacco al seno
 - C** benessere materno e neonatale
 - D** facilitazioni nel bonding
 - E** stabilizzazione dei parametri vitali del neonato
-
- 62 In una gravidanza gemellare, la definizione "monocoriale-biamniotica" implica la presenza di: I00024
- A** una placenta e due sacchi amniotici
 - B** una placenta e un sacco amniotico
 - C** due placente e un sacco amniotico
 - D** due placente e due sacchi amniotici
 - E** nessuna delle altre alternative è corretta
-

-
- 63 I00025
Secondo l'OMS, l'"aborto spontaneo" è una perdita della gravidanza:
A entro la ventiduesima settimana
B entro la quindicesima settimana
C dopo la trentesima settimana
D entro la ventottesima settimana
E entro la decima settimana
-
- 64 I00026
In gravidanza:
A aumenta il fibrinogeno
B il livello di emoglobina rimane costante
C si riduce il fibrinogeno
D aumenta l'ematocrito
E aumenta l'emoglobina
-
- 65 I00027
Cosa si intende per NIPT?
A Test prenatale non invasivo
B Test postnatale su saliva
C Test postnatale per vedere CNV
D Test postnatale su mRNA
E Trascrittoma su cellule tumorali
-
- 66 I00028
Nelle gravide con IgG e IgM negative per toxoplasmosi, bisogna consigliare:
A di lavare bene frutta e verdura, di evitare carne cruda e insaccati, di praticare giardinaggio con l'utilizzo di guanti, di lavarsi le mani accuratamente
B di mangiare insaccati e carne cruda per ottenere quanto prima una immunità
C di sottoporsi al vaccino non appena possibile
D di prediligere una dieta priva di scorie
E di evitare il contatto con la saliva e altri fluidi corporei dei bambini
-
- 67 I00029
I General Movements non patologici sono:
A movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili nel neonato e nel feto
B movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili solo nel feto
C movimenti stereotipati che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
D reazioni automatiche di raddrizzamento e di equilibrio
E movimenti rigidi che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
-
- 68 I00030
Qual è l'età ideale per eseguire un intervento chirurgico di riposizionamento di un testicolo criptorchide?
A Tra il primo e il secondo anno di vita
B Durante la pubertà
C Durante l'adolescenza
D Al primo mese di vita
E Al sesto mese di vita
-

- 69 Una severa disidratazione in un bambino di 4 mesi si manifesta con:
- A** scarso turgore cutaneo, mucose secche, oliguria, fontanella depressa, perdita di peso, pallore
 - B** mucose secche, poliuria, fontanella depressa, perdita di peso, pallore
 - C** perdita di peso, pallore, scarso turgore cutaneo, fontanella pulsante, oliguria
 - D** mucose secche, oliguria, fontanella pulsante, perdita di peso, scarso turgore cutaneo
 - E** intenso turgore cutaneo, poliuria, fontanella pulsante

I00031

- 70 Qual è il Virus che più comunemente causa bronchiolite in un lattante?
- A** Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)
 - B** Adenovirus
 - C** Rinovirus
 - D** Virus influenzale
 - E** Enterovirus

I00032

- 71 Se un infermiere commette un errore durante il turno di lavoro e ne deriva una lesione e quindi un danno al paziente, in ambito penale:
- A** l'infermiere risponderà personalmente di quanto derivato
 - B** il danno residuo verrà pagato dall'assicurazione personale dell'infermiere, ove posseduta
 - C** pagheranno entrambe le assicurazioni, quella dell'ospedale e quella dell'infermiere in parti eguali
 - D** risponderà il medico responsabile della struttura ove lavora l'infermiere
 - E** il danno residuo verrà pagato dall'assicurazione dell'ospedale

I00033

- 72 Per Ordine professionale si intende un'istituzione:
- A** di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge
 - B** di natura privata soggetto al controllo della ASL
 - C** di autogoverno di una professione senza nessun riconoscimento di legge
 - D** di natura pubblica soggetta al controllo dell'Azienda ospedaliera Pubblica
 - E** di autogestione finanziaria in assenza di norma di legge

I00034

- 73 In caso di errori derivanti da un'attività delegata:
- A** ne possono rispondere sia il delegante sia il delegato
 - B** risponde sempre e solo il delegante
 - C** risponde il delegato se l'attività è semplice e il delegante se l'attività è complessa
 - D** non ne rispondono né il delegante né il delegato
 - E** risponde sempre e solo il delegato

I00035

- 74 Il dolo si caratterizza per:
- A** volontarietà della condotta offensiva
 - B** ignoranza di leggi, regolamenti, discipline
 - C** imperizia nello svolgere un atto
 - D** non volontarietà nel compiere un reato
 - E** inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

I00036

-
- 75 I00037
- L'attività sanitaria assistenziale degli IRCCS pubblici fa capo:
- A** alla Regione
 - B** alla Conferenza dei Sindaci
 - C** al Ministero della Salute e Ministero dell'Università e della Ricerca
 - D** alla Provincia
 - E** all'Istituto Superiore di Sanità
-
- 76 I00038
- Secondo l'art. 13 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche 2025, l'infermiere agisce in base:
- A** al proprio livello di competenza
 - B** alle direttive impartite dalla struttura sanitaria
 - C** alla propria disponibilità
 - D** alle direttive impartite dal personale medico
 - E** alla propria coscienza
-
- 77 I00039
- Secondo il Codice deontologico, l'assistenza infermieristica NON si realizza attraverso interventi di natura:
- A** meramente operativa
 - B** relazionale
 - C** intellettuale
 - D** educativa
 - E** tecnico-scientifica
-
- 78 I00040
- Il nuovo profilo professionale dell'infermiere, secondo quanto stabilito dal decreto 739 del 1994:
- A** definisce l'assistenza infermieristica come "preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa"
 - B** definisce l'assistenza infermieristica come "preventiva, curativa, palliativa, rieducativa"
 - C** indica che le principali funzioni dell'infermiere sono la prevenzione delle malattie e l'assistenza ai disabili
 - D** definisce l'infermiere come colui che, per espletare le sue funzioni, si deve avvalere sempre dell'opera del personale di supporto
 - E** indica che le principali funzioni dell'infermiere sono la prevenzione dei fattori di rischio, l'assistenza agli utenti e l'educazione alla salute
-
- 79 I00041
- Quale tra le seguenti affermazioni riguardo al profilo professionale dell'ostetrica/o descritto nel d.m. 740/1994 è ERRATA?
- A** L'ostetrica/o è in grado di individuare le situazioni patologiche che richiedono il suo immediato intervento
 - B** Il diploma universitario di ostetrica/o (decreto legislativo 502/1992 art. 6) abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale
 - C** L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libera professione
 - D** L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'équipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza
 - E** L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca
-

80

La legge 251 del 2000 invita lo Stato e le Regioni a promuovere "lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie al fine di contribuire anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche:

- A** alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino
- B** alla realizzazione di una mappa territoriale in base alle esigenze del cittadino
- C** alla realizzazione di un progetto multidisciplinare di intervento specialistico
- D** alla creazione di unità operative di medio e alto livello
- E** all'abbattimento di barriere architettoniche

