

**Concorso per l'ammissione al
Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie**

1 In quale delle seguenti città ha sede la Banca Centrale Europea?

- A** Francoforte
- B** Berlino
- C** Parigi
- D** Strasburgo
- E** Bruxelles

BRANO BL 47

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

"Il diabete è un fattore di rischio per esiti più gravi dell'influenza, basti pensare che aumenta di 1,7 volte il rischio di ricovero in terapia intensiva, di oltre 3,5 volte quello di ricovero per influenza o polmonite e di oltre 3 volte il rischio di mortalità. Ecco perché i diabetologi consigliano ai loro pazienti la vaccinazione, che ha un elevato profilo di efficacia e sicurezza e abbate significativamente i rischi, ad esempio quello di mortalità complessiva, allo 0,57%". Lo afferma Ilaria Dicembrini professore associato di Endocrinologia all'Università degli Studi di Firenze e coordinatrice insieme a Valeria Sordi del San Raffaele di Milano del gruppo di Lavoro congiunto SID-AMD-SiTi Diabete e Vaccini. Il Ministero della Salute considera le persone con diabete ad alto rischio di complicanze e mortalità, raccomanda quindi la vaccinazione appena possibile.

Il PNPV, entrato in vigore lo scorso 7 settembre, integra il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, che rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione al Livello essenziale di assistenza (LEA) "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", anche attraverso le strategie vaccinali da applicare in maniera uniforme nel Paese.

Il vaccino antinfluenzale è fornito gratuitamente sia alle persone con diabete che ai loro familiari e contatti stretti. E in tema di vaccinazioni va citata anche la protezione contro l'herpes zoster, la cui incidenza aumenta di 1,52 volte nei diabetici e che può esporre la persona a sequele fortemente impattanti sulla qualità di vita (ad esempio la nevralgia post-erpetica). La profilassi contro questo virus ha una efficacia del 91,2%, basti pensare che tra i soggetti con malattia diabetica i vaccinati la sviluppano nello 0,8% dei casi contro il 9,2% dei non vaccinati.

"Il tempismo è importante – sottolinea Angelo Avogaro, presidente SID – per dare il tempo all'organismo di sviluppare la copertura anticorpale prima della diffusione del virus che avverrà con il calo delle temperature. Consigliamo quindi ai pazienti di non attendere".

(da: "Influenza e polmonite: vaccino fondamentale per le persone con diabete" in www.sanita24.ilsole24ore.com)

2 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47

C00002

Stando a quanto riportato dal brano, quale tra le seguenti affermazioni NON descrive correttamente i rischi associati al diabete?

- A** Aumento di 1,7 volte del rischio di ricovero in ospedale a causa dell'influenza
- B** Aumento di oltre 3 volte del rischio di mortalità a causa dell'influenza
- C** Aumento del rischio di conseguenze gravi dell'influenza
- D** Aumento di 3,5 volte del rischio di ricovero in ospedale a causa dell'influenza o della polmonite
- E** Aumento del rischio di contrarre l'herpes zoster

3 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47

C00003

Secondo i dati riportati nel testo, qual è la differenza percentuale nell'incidenza dell'herpes zoster tra i diabetici vaccinati e quelli non vaccinati?

- A** 8,4%
- B** 1,52%
- C** 2,40%
- D** 10,40%
- E** 9,2%

-
- 4 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47 C00004
- Stando a quanto affermato dal brano, il LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica":
- A** contiene criteri di assistenza sanitaria che devono essere applicati in maniera uniforme in tutta Italia
 - B** insieme al PNPV, integra il Piano Nazionale di Prevenzione
 - C** è uno degli strumenti attraverso cui viene data attuazione alle campagne vaccinali
 - D** è legato al PNRR
 - E** gestisce tutti gli interventi di prevenzione del Sistema Sanitario Nazionale
-
- 5 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BL 47 C00005
- In che modo il presidente SID, Angelo Avogaro, consiglia di gestire la vaccinazione?
- A** Raccomanda la vaccinazione prima dell'inizio della diffusione dei virus influenzali, ovvero prima che arrivi l'inverno
 - B** Suggerisce di vaccinarsi solo durante il picco della diffusione dei virus influenzali per massimizzarne l'efficacia
 - C** Consiglia il vaccino perché esso abbatta sostanzialmente i rischi di complicanze polmonari nei soggetti affetti da diabete
 - D** Indica il periodo precedente al calo delle temperature come il momento ottimale per la profilassi contro l'herpes zoster
 - E** Consiglia il vaccino ai pazienti diabetici perché per loro il rischio di contrarre l'herpes zoster è di 1,52 volte più alto e può avere conseguenze anche gravi
-
- 6 Quale fra i seguenti porti NON si trova in Inghilterra? C00006
- A** Belfast
 - B** Bristol
 - C** Newcastle
 - D** Liverpool
 - E** Southampton
-
- 7 Quale dei seguenti intellettuali italiani è ricordato per aver sviluppato la prima autorevole ed efficace critica alla pena di morte? C00007
- A** Cesare Beccaria
 - B** Gaetano Salvemini
 - C** Antonio Gramsci
 - D** Cavour
 - E** Giulio Cesare Buzzati
-
- 8 Arturo vuole piantare una fila di alberi nel giardino della sua villa di campagna. Lasciando fra un albero e l'altro la distanza di 8 metri, sono necessari 26 alberi. Quanti ne occorrerebbero se la distanza tra 2 alberi consecutivi si dimezzasse? C00008
- A** 51
 - B** 40
 - C** 52
 - D** 50
 - E** 48
-

- 9 Un farmaco viene somministrato riempiendo il suo misurino fino all'orlo. In questo modo si ricavano 35 dosi tutte uguali. Quante dosi tutte uguali si ricavano utilizzando un misurino che contiene i $\frac{5}{7}$ di quello precedentemente utilizzato?
- A** 49
 - B** 48
 - C** 45
 - D** 52
 - E** 40

- 10 "Se Daniele vede una vespa, salta su una sedia". Se la precedente affermazione è vera, quale delle seguenti alternative è corretta?
- A** Se Daniele non salta su una sedia significa che non ha visto una vespa
 - B** Se Daniele non vede una vespa non salta sulla sedia
 - C** Se Daniele salta sulla sedia, allora ha visto una vespa
 - D** Daniele non può saltare sulla sedia a meno che non abbia visto una vespa
 - E** Daniele potrebbe non saltare sulla sedia pur vedendo una vespa

- 11 Il marzo di un certo anno ha 4 lunedì ma 5 martedì. In quel mese di marzo, quindi, il giorno 13 cade di:
- A** domenica
 - B** sabato
 - C** venerdì
 - D** martedì
 - E** lunedì

- 12 "Le persone che studiano le lingue sono istruite. Andrea è una persona istruita". Quale delle seguenti affermazioni aggiuntive consente di dedurre con sicurezza che Andrea studia le lingue?
- A** Tutte le persone istruite studiano le lingue
 - B** Alcune persone istruite studiano le lingue
 - C** Non è certo che tutte le persone istruite studino le lingue
 - D** Alcune persone istruite hanno come nome Andrea
 - E** Tutte le persone che si chiamano Andrea sono istruite

- 13 Elena ha 11 pinzatrici apparentemente identiche, una delle quali è però più pesante delle altre. Avendo a disposizione una comune bilancia a due piatti, qual è il numero minimo di pesate che permette di individuare con certezza la pinzatrice più pesante?
- A** 3
 - B** 2
 - C** 4
 - D** 5
 - E** 7

-
- 14 C00014
Indicare l'alternativa da scartare.
A Psicologo
B Geriatra
C Psichiatra
D Pediatra
E Dermatologo
-
- 15 C00015
Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Articolo : giornale = X : Y
A X = giorno; Y = mese
B X = sostantivo; Y = edicola
C X = periodico; Y = settimanale
D X = carta; Y = edicola
E X = tempo; Y = carta
-
- 16 C00016
Se:
 $5 \cdot @ / \$ + 2 \cdot \pounds = 13$
 $\$ = -\pounds$
 $@ = \$$
allora $\pounds$ è uguale a:
A 4
B 12/7
C 13/5
D 6
E 9
-
- 17 C00017
Completare correttamente la seguente successione numerica: 13; 11; 15; 14; 17; 17; 19; ?; ?
A 20; 21
B 19; 22
C 22; 19
D 21; 20
E 25; 22
-
- 18 C00018
In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel:
A 1946
B 1952
C 1970
D 1922
E 1913
-

-
- 19 C00019
Quanti byte servono per avere un kilobyte?
A 1.000
B 64
C 8
D 512
E 900
-
- 20 C00020
Un computer privo di RAM:
A non può funzionare
B ha bisogno di un hard disk molto capiente
C può essere usato solo per operazioni semplici
D è molto lento
E funziona solo se munito di scheda grafica
-
- 21 C00021
"Obesity prevalence in a geographical region is associated with lower maternal perception of one's child weight, suggesting that what is common has a greater likelihood of being perceived as normal". According to the excerpt:
A maternal perception of child's overweight is lower in regions where the prevalence of obesity is higher
B the lower the maternal perception of one's child weight, the lower the prevalence of obesity
C a mother's perception of her child's weight is not influenced by the environment
D the higher the maternal perception of one's child weight, the higher the prevalence of obesity
E a condition that is uncommon is often not perceived as abnormal
-
- 22 C00022
Find the sentence which is closest in meaning to the following one. "You don't have to purchase these tickets in advance".
A Purchasing these tickets in advance is not necessary
B Purchasing these tickets in advance is forbidden
C You must purchase these tickets in advance
D It is not possible to purchase these tickets in advance
E You'd better purchase these tickets in advance
-
- 23 C00023
Fill in the blank. "Freddie needed reconstructive ... to remove facial scars".
A surgery
B operation
C procedure
D stitching
E intervention
-
- 24 C00024
Quanto vale il quoziente $(11/19) / (2/7)$?
A $77/38$
B $22/133$
C $77/19$
D $209/14$
E $38/77$
-

25

Qual è la soluzione del sistema formato dalle equazioni $x + y = 1$, $x - y = 0$?

- A** $x = 1/2$; $y = 1/2$
- B** $x = 2$; $y = 1/2$
- C** $x = 1/2$; $y = -1/2$
- D** $x = 0$; $y = 1$
- E** $x = 0$; $y = 0$

26

Andrea Vesàlio, nome italianizzato di Andreas van Wesel, è considerato il fondatore:

- A** dell'anatomia moderna
- B** della chimica moderna
- C** della fisica moderna
- D** della matematica moderna
- E** dell'economia moderna

27

La mediana corrisponde:

- A** a un indice di tendenza centrale
- B** alla sommatoria di tutti i valori diviso il numero di osservazioni
- C** al valore di tendenza massima
- D** al valore o alla classe che si manifesta con maggior frequenza in una serie di osservazioni
- E** al valore di tendenza minima

28

La moda campionaria dei numeri 2, 3, 3, 3, 5, 7 e 10 è:

- A** 3
- B** 10
- C** 2
- D** 33
- E** 5

29

Che cosa si intende per *problem solving* interpersonale?

- A** Una metodologia che si incentra sull'individuazione di soluzioni alternative, sulla valutazione delle soluzioni elencate e sulla scelta di quelle che presentano maggiori benefici e minori costi
- B** Una metodologia che si incentra sull'individuazione dell'unica soluzione possibile e sulla parallela valutazione dei rischi e dei benefici
- C** Una metodologia che si incentra sull'individuazione del leader all'interno di un gruppo che svolge un compito, affinché scelga la soluzione migliore per tutti
- D** Una metodologia che si incentra sulla risoluzione in gruppo di un compito, seguendo la soluzione migliore proposta dall'insegnante
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 30 C00030
- L'empatia ha un ruolo positivo nello sviluppo di condotte:
- A** prosociali
 - B** asociali
 - C** antisociali
 - D** autonome
 - E** autocentrate
-
- 31 C00031
- Quale, tra le seguenti, NON è un'emozione primaria?
- A** Imbarazzo
 - B** Rabbia
 - C** Tristezza
 - D** Paura
 - E** Gioia
-
- 32 C00032
- Indicare quale, tra i seguenti, costituisce un intervento psicoeducativo di stampo comportamentale.
- A** Il rinforzo
 - B** La didattica
 - C** La verifica scritta
 - D** Il test a risposta multipla
 - E** Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 33 C00033
- Per John Dewey, educazione e istruzione sono strumenti per:
- A** la costruzione di una società democratica
 - B** indurre a potenziare il consumismo
 - C** condizionare ideologicamente i cittadini
 - D** la costruzione di una società comunista
 - E** la costruzione dell'homo novus socialista
-
- 34 C00034
- Qual è il significato del termine "scaffolding"?
- A** L'aiuto da parte di una persona verso un'altra per svolgere un compito
 - B** La capacità di imparare da soli, senza il contatto di qualcuno
 - C** La capacità di visualizzare mentalmente oggetti concreti
 - D** La capacità di imparare velocemente
 - E** La capacità di saper ripetere le basi della creazione delle impalcature
-

35

Il mobbing è:

- A** una forma di terrorismo psicologico derivato da una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un solo individuo, oggetto di iniziative vessatorie e persecutorie
- B** una strategia di formazione che si propone di operare un cambiamento che possa migliorare le proprie potenzialità per raggiungere i propri obiettivi
- C** una forma di terrorismo psicologico derivato da una forma di comunicazione ostile e non etica, attuata sistematicamente da una o più persone nei confronti di un gruppo di minoranza
- D** un comportamento minaccioso attuato esclusivamente verso il genere femminile
- E** un particolare tipo di atteggiamento caratterizzato da posizioni di favore o sfavore che hanno per oggetto un gruppo e si formano nelle relazioni inter-gruppo

36

La "piramide di Maslow" suddivide i bisogni in una scala gerarchica, dai più semplici ai più complessi: secondo lo psicologo statunitense, infatti, un bisogno non è motivante per un individuo se questi non ha prima soddisfatto le necessità di livello inferiore. La base di questa piramide è costituita dai bisogni fondamentali, ovvero quelli:

- A** fisiologici
- B** di affetto
- C** di socializzazione
- D** di sicurezza
- E** di autorealizzazione

37

Con il concetto di "sistema sociale" si intende abitualmente, nell'ambito della sociologia:

- A** l'insieme di rapporti funzionali che collegano le componenti, i ruoli e le istituzioni di una società
- B** l'insieme degli istituti che una società si è data per la protezione dell'individuo
- C** una società locale nella quale i rapporti fra gli individui sono molto frequenti e basati su valori tradizionali
- D** una forma della società rigidamente strutturata e quindi oppressiva nei confronti dei singoli individui che ne fanno parte
- E** un insieme di parti collegate tra loro in modo funzionale

38

Cosa sono "cultura" e "natura"?

- A** Costrutti culturali
- B** Dati indiscutibili
- C** Realtà naturali
- D** Strutture sociali di riferimento
- E** Due termini per lo stesso fenomeno

39

Secondo il modello biopsicosociale, quale tra i seguenti elementi l'educatore deve sempre considerare nella presa in carico di una persona?

- A** Gli aspetti biologici, psicologici e sociali interconnessi
- B** Solo le difficoltà comportamentali evidenti
- C** Solo il contesto economico della famiglia
- D** L'efficacia dei farmaci utilizzati nel trattamento
- E** Solo l'età anagrafica e il livello di istruzione

-
- 40 R00002
- Qual è uno degli obiettivi principali dell'intervento educativo-riabilitativo?
- A** Favorire l'autonomia e l'inclusione della persona nel proprio contesto di vita
 - B** Diminuire il numero di operatori coinvolti nel progetto terapeutico
 - C** Garantire un controllo quotidiano sui comportamenti disfunzionali
 - D** Sostituirsi temporaneamente alla famiglia nel processo decisionale
 - E** Migliorare le performance cognitive attraverso esercizi intensivi
-
- 41 R00003
- In presenza di un paziente con disabilità cognitiva e isolamento sociale, quale azione educativa è più coerente con il ruolo dell'educatore professionale?
- A** Progettare un'attività di gruppo per favorire la socializzazione e le autonomie relazionali
 - B** Segnalare il caso esclusivamente al medico curante senza intervenire
 - C** Organizzare una valutazione neuropsicologica senza il consenso dell'équipe
 - D** Limitarsi al controllo della routine igienica quotidiana
 - E** Delegare il percorso educativo a un familiare con funzione di caregiver
-
- 42 R00004
- Nel lavoro educativo con persone affette da disturbi dello spettro autistico, quale metodologia è considerata evidence-based e maggiormente efficace?
- A** Approccio comportamentale strutturato (ABA - Applied Behavior Analysis)
 - B** Terapia del gioco non direttiva
 - C** Musicoterapia esclusiva
 - D** Terapia cognitivo-comportamentale standard per adulti
 - E** Approccio psicodinamico classico
-
- 43 R00005
- Il bendaggio postoperatorio a seguito di amputazione ha lo scopo di:
- A** ridurre l'edema, impedire retrazioni e atrofia del moncone
 - B** ridurre l'edema e favorire l'atrofia del moncone
 - C** esclusivamente proteggere la cicatrice
 - D** aumentare il sovraccarico valvolare
 - E** aumentare il calibro venoso
-
- 44 R00006
- La coordinazione di un atto muscolare complesso finalizzato è garantita:
- A** dalle prassie
 - B** dalla traduzione
 - C** dalla percezione
 - D** dalla comprensione
 - E** dalla memoria
-
- 45 R00007
- Il Tinetti Gait Evaluation è un test indicato per la valutazione:
- A** delle capacità di equilibrio e della deambulazione
 - B** della resistenza in stazione eretta
 - C** della postura in carrozzina
 - D** della manualità fine
 - E** della coordinazione
-

-
- 46 R00008
In presenza di lesione midollare T1, il controllo volontario del muscolo estensore radiale del carpo è mantenuto?
- A** Sì, sempre
 - B** No, mai
 - C** Dipende dall'eziologia
 - D** Solo se si effettua una trasposizione tendinea
 - E** Dipende dall'eziologia e solo se si effettua una trasposizione tendinea
-
- 47 R00009
L'innervazione motoria della lingua è fornita dal:
- A** nervo ipoglosso
 - B** nervo glossofaringeo
 - C** nervo vago e dal nervo ipoglosso
 - D** nervo facciale
 - E** nervo facciale e dal nervo glossofaringeo
-
- 48 R00010
La "scialorrea" è una condizione caratterizzata da:
- A** fuoriuscita di saliva a livello orale
 - B** aumento delle secrezioni vaginali
 - C** ridotta salivazione
 - D** aumento della secrezione gastrica
 - E** nausea
-
- 49 R00011
La comprensione del linguaggio verbale nel bambino di due anni:
- A** è maggiore delle sue capacità di espressione verbale
 - B** è direttamente proporzionale alle sue competenze motorie
 - C** è minore delle sue capacità di espressione verbale
 - D** è analoga alle sue capacità di espressione verbale
 - E** è inversamente proporzionale alle sue competenze motorie
-
- 50 R00012
Nell'afasia di Broca è compromessa maggiormente:
- A** la capacità di parlare e di scrivere
 - B** la comprensione
 - C** la fluenza e la comprensione
 - D** la memoria
 - E** l'attenzione
-
- 51 R00013
Secondo il Core Competence del TNPEE, quale delle seguenti fa parte delle competenze tecnico-professionali?
- A** Valutazione Neuropsicomotoria
 - B** Comunicazione e Autoformazione
 - C** Responsabilità Professionale
 - D** Gestione e Management
 - E** Formazione e Autoformazione
-

- 52 Nello sviluppo tipico, il bambino volge lo sguardo e/o il capo verso una fonte sonora a lui vicina dai:
- A** 3 mesi
 - B** 6 mesi
 - C** 9 mesi
 - D** 12 mesi
 - E** 18 mesi

- 53 Il Developmental Test of Visual Motor Integration (VMI) è un test:
- A** carta e matita, in cui si richiede al soggetto di copiare una sequenza di forme geometriche a difficoltà progressiva
 - B** in cui si richiede al soggetto di deambulare nella stanza orientandosi senza supporto visivo
 - C** carta e matita, in cui si richiede al soggetto di scrivere un breve testo autobiografico
 - D** carta e matita, in cui si richiede al soggetto di barrare il più velocemente possibile uno stimolo target concordato
 - E** in cui si richiede al soggetto di deambulare nella stanza afferrando contemporaneamente una palla di medie dimensioni

- 54 L'atassia è:
- A** un disordine consistente nella mancata coordinazione muscolare, che rende difficoltoso eseguire i movimenti volontari
 - B** una condizione di scarsa coordinazione muscolare sempre associata a paralisi
 - C** un deficit di attenzione sostenuta associato alla paralisi cerebrale infantile
 - D** una difficoltà di apprendimento delle abilità di calcolo
 - E** nessuna delle altre alternative è corretta

- 55 L'OCT è un esame strumentale per analizzare:
- A** la retina e il nervo ottico
 - B** il cristallino, in caso di cataratta
 - C** le palpebre
 - D** i muscoli oculomotori
 - E** la corteccia cerebrale visiva (occipitale)

- 56 Che cosa si trova fra cornea e cristallino?
- A** Il diaframma pupillare
 - B** Il punto nodale
 - C** I fuochi principali
 - D** L'occhio schematico
 - E** Una piccola lente biconvessa

-
- 57 R00019
Individuare quale tra le seguenti condizioni NON causa diplopia.
- A** Distacco di retina
 - B** Disturbi muscolari
 - C** Disturbi neurologici
 - D** Intossicazione acuta da alcol
 - E** Traumi cerebrali
-
- 58 R00020
La papilla da stasi è segno di:
- A** ipertensione endocranica
 - B** trombosi della vena centrale retinica
 - C** spasmo dell'arteria centrale retinica
 - D** ipotensione della vena cava superiore
 - E** insufficienza carotidea
-
- 59 R00021
A livello del piede, i danni al sistema circolatorio causati dal diabete si possono manifestare con alcuni segni che devono essere valutati. Tra questi è possibile annoverare:
- A** gonfiore del piede e/o della caviglia associato a dolore alle gambe, sia in movimento che a riposo
 - B** dolore alle gambe in movimento associato a riduzione della temperatura cutanea
 - C** riduzione della temperatura del piede con colorito cutaneo conservato
 - D** dolore alla palpazione generalizzato associato a zoppia di fuga
 - E** gonfiore del piede e/o della caviglia in assenza di dolore o di formicolio alle gambe a riposo
-
- 60 R00022
L'alluce valgo può avere varie cause, tra le quali NON si può annoverare:
- A** il piede d'atleta
 - B** una predisposizione genetica
 - C** la presenza di malformazioni congenite
 - D** l'artrite
 - E** l'utilizzo di calzature inadatte
-
- 61 R00023
Qual è lo strumento più comunemente utilizzato per la rimozione di ipercheratosi plantare?
- A** Bisturi podologico
 - B** Martello ortopedico
 - C** Sfigmomanometro
 - D** Diatermocoagulatore
 - E** Specchio laringeo
-
- 62 R00024
Nel piede piatto dell'adulto, quale test clinico è più specifico per valutare la funzionalità del muscolo tibiale posteriore?
- A** Test di sollevamento del tallone su un piede (Single Heel Rise Test)
 - B** Test di flessione plantare contro resistenza
 - C** Test di Lachman per il piede
 - D** Test di compressione del metatarso
 - E** Test di dorsiflessione attiva
-

63

R00025

Con "afasia" si intende:

- A** la perdita della capacità di parlare o di comprendere le parole a causa di lesioni delle aree cerebrali del linguaggio
- B** il rifiuto volontario di parlare
- C** la perdita dell'acuità visiva a causa di patologie alla retina
- D** l'incapacità congenita di percepire i suoni in tutta la scala tonale
- E** la perdita del gusto e del discernimento tra il dolce e il salato

64

R00026

Quale aspetto saliente presenta la malattia di Alzheimer?

- A** Compromissione delle funzioni mnestiche
- B** Lentezza nell'esecuzione dei movimenti
- C** Ipercinesia
- D** Difficoltà di comprensione del linguaggio
- E** Disturbo dell'attenzione selettiva

65

R00027

Lo stato depressivo strettamente collegato a un evento doloroso prende il nome di:

- A** depressione reattiva
- B** depressione ansiosa
- C** disforia isteroide
- D** depressione mascherata
- E** isteria

66

R00028

I farmaci che inibiscono selettivamente la ricaptazione della serotonina sono:

- A** gli SSRI
- B** i TCA
- C** gli IMAO
- D** gli NDRI
- E** i NARI

67

R00029

La SCIM III (Spinal Cord Independence Measure III) valuta:

- A** cura di sé, gestione degli sfinteri e mobilità del paziente
- B** il livello di assistenza fisica e di utilizzo di ausili necessari per poter deambulare, secondo un ordine gerarchico
- C** lo schema di presa, presa cilindrica, presa laterale o a chiave, presa punta contro punta utilizzato dal paziente
- D** le capacità relazionali-cognitive, le attività motorie residue e le attività di vita quotidiana da adattare
- E** il livello lesionale e la funzione motoria o sensitiva non preservata

- 68 La Canadian Occupation Performance Measure (COPM) ovvero la Misura Canadese della Performance occupazionale è:
- A** un'intervista semi strutturata che valuta la performance occupazionale auto percepita di un individuo nelle aree di cura di sé, produttività e tempo libero
 - B** un'intervista strutturata sulle abitudini di vita quotidiana
 - C** un questionario a scelta multipla riguardo le autonomie di vita quotidiana
 - D** un'intervista semi strutturata in cui il terapista occupazionale valuta la performance occupazionale di un individuo nelle aree di cura di sé, produttività e tempo libero
 - E** una check-list sulle abitudini di vita quotidiana

- 69 In quale dei seguenti ambiti il terapista occupazionale è legittimamente coinvolto?
- A** Addestramento all'uso di ausili per la cura personale
 - B** Diagnosi di disturbi neurologici tramite esami strumentali
 - C** Definizione del piano terapeutico farmacologico
 - D** Somministrazione di test psicometrici clinici
 - E** Coordinamento amministrativo di unità operative complesse

- 70 Nel trattamento di un bambino con paralisi cerebrale infantile di tipo spastico, quale principio terapeutico è fondamentale nell'approccio del terapista occupazionale?
- A** Inibizione dei pattern patologici e facilitazione dei movimenti normali
 - B** Rinforzo muscolare attraverso esercizi isometrici
 - C** Stretching passivo prolungato dei muscoli spastici
 - D** Stimolazione elettrica funzionale continua
 - E** Immobilizzazione delle articolazioni interessate

- 71 Il personale del ruolo sanitario del SSN è tenuto a frequentare ogni anno iniziative di formazione e aggiornamento professionale?
- A** Sì, è un obbligo di tutto il personale del ruolo sanitario aggiornarsi e acquisire ogni anno i crediti formativi ECM nella misura prescritta
 - B** No, una volta acquisita l'abilitazione all'esercizio della professione, l'operatore non ha l'obbligo di frequentare ulteriori iniziative di aggiornamento
 - C** Sì, deve frequentare iniziative di formazione e aggiornamento che prevedano anche il rilascio di crediti ECM, ma solo ogni cinque anni
 - D** Sì, è un obbligo di tutto il personale del ruolo sanitario aggiornarsi e acquisire ogni anno i crediti formativi ECM nella misura prescritta, ma solo in materia di sicurezza
 - E** No, il personale sanitario ha l'obbligo di formazione continua solo se richiesto dall'ASL di competenza

- 72 Ai sensi dell'articolo 326 del Codice penale, il reato di "rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio":
- A** è sempre perseguibile d'ufficio
 - B** è perseguibile solo a querela di parte
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** è perseguibile a querela di parte in caso di colpa
 - E** è perseguibile d'ufficio esclusivamente in caso di dolo

-
- 73 R00035
- La Legge 219/2017 prevede che le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) siano un documento:
- A** scritto e firmato da persona capace, il cui contenuto deve essere rispettato dal medico
 - B** non valido nei casi di urgenza ed emergenza
 - C** scritto e firmato da persona capace, il cui contenuto deve essere tenuto in considerazione dal medico
 - D** avallato con apposito documento da uno o più fiduciari
 - E** che non può essere avallato da uno o più fiduciari in quanto espressione della sola volontà pregressa del firmatario
-
- 74 R00036
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 concerne:
- A** le disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
 - B** l'obbligo dell'educazione continua in medicina
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico
 - E** le cosiddette "quote rosa" nel sistema sanitario
-
- 75 R00037
- Un professionista sanitario che modificasse un dato di propria competenza dopo la sua trascrizione in cartella integrata ricorrendo a cancellatura, incorre in:
- A** falsità materiale
 - B** falsità ideologica
 - C** falsità ricorrente
 - D** abuso di potere
 - E** omissione di referto
-
- 76 R00038
- Il d.lgs. 81/2008 riguarda:
- A** la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - B** la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
 - C** la gestione dei rifiuti sanitari
 - D** l'integrazione dei servizi sociali all'interno del Servizio sanitario nazionale
 - E** la definizione dei Livelli essenziali di assistenza
-
- 77 R00039
- In Italia, i Codici Deontologici hanno valore giuridico?
- A** No, anche se la legge 42/1999 li indica come fonte di regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie, alla stessa stregua delle fonti giuridiche.
 - B** No, perché emanati da fonti autoreferenziali quali sono gli ordini
 - C** No, perché la norma deontologica ha matrice diversa da quella giuridica
 - D** Sì, perché il codice è stato trasformato in provvedimento giuridico dalla legge 42/1999
 - E** Sì, perché secondo la legge 42/1999 i codici deontologici hanno valore giuridico
-

78

In base alla legge 833/1978, il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività:

- A** destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
- B** destinati alla promozione, alla valutazione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
- C** destinati al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
- D** destinati alla valutazione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
- E** destinati alla promozione, alla valutazione, al mantenimento e al recupero della salute fisica di tutta la popolazione

79

La cartella clinica del paziente va conservata:

- A** illimitatamente
- B** per 5 anni
- C** per 3 anni
- D** per 1 anno
- E** per 10 anni

80

In base al d.lgs. 66/2017 e s.m.i., che detta norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il PEI è:

- A** il Piano Educativo Individualizzato
- B** il Progetto Educativo Individuale
- C** il Progetto Esclusione-Inclusione
- D** il Paziente Escluso dall'Istruzione
- E** la Piattaforma Europea di Inclusione

